




Algunas plantas exóticas problemáticas en Costa Rica

¿Por qué son peligrosas?

- Algunas son de reproducción agresiva y rápida.
- Toman el hábitat de especies nativas.
- Impiden regeneración del bosque nativo secundario.
- Reducen la biodiversidad de un jardín.
- Algunas causan daños económicos a cultivos (principales malezas son exóticas).

¿Cómo se escapan del jardín?

- Podas de jardineros, quienes tiran los restos de las podas a orillas del camino o orillas de los ríos y quebradas.
- Vegetativamente: algunas plantas “caminan” como el Maní, hiedra y bambú.
- Pájaros comen sus frutos y los dispersan
- Gente se lleva “hijos” o pedacitos y las reproducen en sus jardines.

Casuarina

Casuarina spp.



Ciprés

Cupressus lusitanica

Cupressus lusitanica
©2006 J. B. Friday



Manzana rosa
Syzygium jambos




Laurel de la india
Ficus benjamina



Llama del bosque
Spathodea
campanulata



Ylang ylang
Cananga odorata



Chirca

Thevetia peruviana



Café

Coffea canephora



Palma múltiple

Dypsis lutescens



Coquito

Molineria capitulata



Bambú dorado,
japonés, caña brava
Phyllostachys aurea



Bambú amarillo
Bambusa vulgaris



Bananito rosado
Musa velutina



Heliotropo
Hedychium coronarium



Ginger
Alpinia purpurata



Champú, Maracas
Zingiber spectabile



Caña agria exótica

Cheilocostus speciosus



Sarampión

Hypoestes phyllostachya



Lágrimas de San
Pedro
Coix lacryma-jobi



Hoja de aire
Kalanchoe pinnata



Neem
Azadirachta indica



Banano rojo, abacá
Ensetes ventricosum



Chispa

Crocosmia crocosmiiflora



Millonaria, Garrobo
pintado

Epipremnum pinnatum



Manicillo, maní
Arachis pintoi




Cucaracha,
wandering jew
Tradescantia zebrina



Dissotis
Dissotis rotundifolia



Lirio de agua
Eichhornia crassipes



Hiedra
Hedera helix



Emperatriz
Thunbergia grandiflora



Sombra nocturna
brasileña
Solanum seaforthianum



Celosia spicata

